



PRODUKT KATALOG
DEZENTRALE WOHNRAUMLÜFTUNG NOVARIUS

BESONDERHEITEN

1. Effiziente dezentrale Be- und Entlüftung für Wohn- und Geschäftsräume mit maximaler Wärmerückgewinnung von bis zu 90%.
2. Die Montage gestaltet sich einfach, da das Lüftungsgerät nahtlos in den Rollladenkasten integriert wird. Keine Kernbohrung ist erforderlich und die Lüftung von außen bleibt unsichtbar.
3. Intelligente Feuchtigkeitssteuerung und maximale Lüftungsleistung von 52 m³/h
4. Mit einer beeindruckenden Schalldifferenz von 58 dB sorgt das Novarius-Modell RK für eine ruhige und angenehme Umgebung.
5. Flüsterleiser Betrieb, als eines der besonders geräuscharmen Wohnraumlüftungsgeräte.
6. Separates Bedienelement NOVARIUS ONE Touch Steuerung mit sensitiver Oberfläche für einfache Bedienung.
7. Hohe Qualität und schwingungssarme Komponenten für eine zuverlässige und langlebige Leistung.
8. Perfektes Zusammenspiel bei Installation von mehreren Lüftungsgeräten für optimalen Betrieb im Wechselbetrieb.
9. Effektive Belüftung dank Push-Pull-Prinzip und energieeffizienter Wärmekeramik.
10. Harmonische Integration des Bedienelements in jedes Einrichtungsdesign durch seine dezente Optik.
11. Die äußeren Wände der Immobilie bleiben unverändert, da der Grupor Rollladenkasten bereits während des Rohbaus installiert wurde. In diesen Rollladen wird das Novarius Lüftungssystem nahtlos integriert.

IMPRUF DESIGN

Das Novarius-Lüftungssystem sorgt für frische Luft in Ihrem Zuhause, während es von außen unsichtbar bleibt. Mit seinem ansprechenden und eleganten Design fügt es sich harmonisch in jede Einrichtung ein und erfüllt nicht nur optisch, sondern auch funktional höchste Ansprüche. Es besteht aus erstklassigen Materialien und verfügt über fortschrittliche Technologie, um eine optimale Luftqualität zu gewährleisten.





DEMNÄCHST ERHÄLTLICH

Bald wird das Novarius-Lüftungssystem mit einer exklusiven neuen Innenhaube im ansprechenden Design erhältlich sein. Seien Sie gespannt auf das kommende Upgrade!

FLEXIBEL EINSETZBAR

Das Novarius Lüftungssystem vereint fortschrittliche Technologie mit zeitlosem Design, um Ihnen eine effektive und ästhetische Lüftungslösung zu bieten. Mit seiner vielseitigen Anwendbarkeit eignet es sich perfekt für verschiedene Wohn- und Arbeitsumgebungen.

Genießen Sie ein optimales Raumklima mit Stil und Funktionalität.

NOVARIUS[©]

1. Dank der Vermieterfunktion des Novarius-Lüftungssystems ist eine Abschaltung der Lüftung nicht möglich. Dadurch wird ein kontinuierlicher Luftaustausch gewährleistet, der zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit beiträgt und somit ein angenehmes Raumklima schafft.
2. Mit der Möglichkeit, die Laufzeit in Stunden auszulesen, erhalten Sie wertvolle Informationen über die Nutzung und Leistungsfähigkeit des Novarius-Systems.
3. Der Nachtmodus des Novarius-Lüftungssystems sorgt für eine leise und effiziente Belüftung während der Nachtstunden, um einen erholsamen Schlaf zu gewährleisten.
4. Mit der integrierten Taupunktsteuerung des Novarius-Lüftungsgeräts wird die Feuchtigkeit präzise gemessen, um ein unerwünschtes Eindringen von Feuchtigkeit von außen in den Raum zu verhindern.



NOVARIUS[©]

Das bahnbrechende Novarius Lüftungssystem revolutioniert die Art und Weise, wie wir Wohn- und Geschäftsräume belüften. Es bietet ein Höchstmaß an Energieeffizienz und Komfort durch fortschrittliche Wärmerückgewinnung, kraftvolle Belüftung und effektiven Schallschutz. Mit dem stilvollen NOVARIUS Touch Bedienelement haben Sie die volle Kontrolle über frische, zeitgemäße Luft. Das Novarius Lüftungssystem setzt zudem auf Nachhaltigkeit, mit einem geringen Energieverbrauch, umweltfreundlichen Materialien und effizienter Wärmerückgewinnung, für eine zukunftsfähige Raumluftqualität. Genießen Sie eine Wohnumgebung, die nicht nur Ihren Komfort, sondern auch die Umwelt schont.

Geschwindigkeitsstufen	Stufe I	Stufe II	Stufe III	Stufe IV	Stufe V
------------------------	---------	----------	-----------	----------	---------

Max. Förderleistung, m³/h 5 15 30 36 52

Filter G3

Geräusch, dB(A) ab 12

RK - Außengeräuschkennung, dB(A) 58

Leistungsaufnahme, W MAX 3,8

Max. Wärmerückgewinnung, % 90



NOVARIUS

Mauerstärke RK ab 365 mm

Mauerstärke MB | BO ab 250 mm



QUALITÄT UND BESTÄNDIGKEIT

Wir sind stolz darauf, Ihnen das Novarius Lüftungssystem anzubieten, das durch herausragende Qualität und Sorgfalt bei der Herstellung überzeugt. Unsere Geräte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und sorgfältig montiert, um eine hohe Funktionalität und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Jedes einzelne Produkt durchläuft vor der Auslieferung eine gründliche Qualitätskontrolle, um sicherzustellen, dass nur einwandfreie Geräte in die Hände unserer geschätzten Kunden gelangen. Ihre Zufriedenheit steht für uns an erster Stelle, und wir setzen alles daran, Ihnen ein erstklassiges Lüftungserlebnis zu bieten. Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung und Expertise in der Lüftungstechnik.



NOVARIUS Fertigstellungs-Set

Funktionen Sensor | Taupunktsteuerung | Vermieterfunktion | Nachtmodus

Art. Nr. 400450001

NOVARIUS ONE Touch-Steuerung

Art. Nr. 400450003

NOVARIUS Vorbereitungs-Set RK

Art. Nr. 400450015 (linke Ausführung)

400450015 (rechte Ausführung)

NOVARIUS Vorbereitungs-Set Mauerblock | Bohrung

Außenhaube Weiß | optional: Anthrazit/Edelstahloptik gebürstet

Art. Nr. MB: 400450050 (Weiss) | 400450051 (Edelstahloptik) | 400450052 (Anthrazit)

BO: 400450049 (Weiss) | 400450053 (Edelstahloptik) | 400450054 (Anthrazit)

Stadler Fenster & Türen GmbH

Schickingerstraße 26

84539 Ampfing

Tel.: +49 (0) 8636-98280

Mail: st@fenster-stadler.de

WEB: www.fenster-stadler.de