


# Aktion Wärmeschutz



Energie  
sparen

Kosten  
sparen

made in  
Germany

optionale  
Verbesserung auf  
**Passivhaus-Niveau:**  
U<sub>D</sub>-Wert unter  
0,8 W/m<sup>2</sup>K  
möglich

**Profilsystem  
Athos**

optional mit  
RC2-Sicherheit  
und Ausstattung  
für smart home

Aktion bis 31.12.2026

# Überzeugende Argumente für Sparer, Umwelt und Energie ...

**Energiesparen mit Wärmeschutz!**  
Die Wärmeschutzwerte dieser Türen und Gläser sind wirklich bemerkenswert. Je kleiner der Wert, umso besser - achten Sie darauf beim Haustürkauf! Die Energie-Einsparverordnung (EnEV) verlangt, dass neu eingebaute Türen vorgeschriebene Wärmedämmwerte erreichen müssen.

**Klimaschutz ist Umweltschutz!**  
Bei Renovierung oder Neubau investiert man zunächst, jedoch ergeben sich schnell auch positive Nebeneffekte: zum Beispiel das Energie- und Kostensparen! Wer Energie spart, schont die Umwelt!

**Nachhaltigkeit**  
Aluminium ist ein WERTvoller Werkstoff. Es ist leicht und dadurch einfach zu verarbeiten und gut zu transportieren - somit auch energieschonend. Es ist extrem langlebig, einfach recycelbar, korrosionsbeständig und nachhaltig!

**Den Wert Ihrer Immobilie steigern!**  
Bester Wärmeschutz, Sicherheit und Langlebigkeit einer neuen Qualitätshaustür sind optimale Eigenschaften, die den Wert Ihres Hauses sofort steigern.

**Mehr Sicherheit? Selbstverständlich!**  
Alle noblesse-Aktionshaustüren haben eine sehr hochwertige Grundausstattung. Sie können optional mit anderen Verriegelungen und innovativer Sicherheitstechnik ausgestattet werden. Selbstverständlich ist auch eine RC2-Ausstattung möglich. Lassen Sie sich bzgl. Fördermittel und Zuschüsse der KfW-Bank beraten.

Infos Seite 14 +15



Eine Haustür mit verschiedenen UD-Werten? Was bedeutet das?



Optional können unabhängig von dieser Aktion weitere Griffe und Ganzglas-Seitenteile bestellt werden.



**Dierbach-1 KK G08**  
RAL 9016, außen mit Nuten  
Griff 03 040 011 / G800  
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen



RAL 7016

Up 0,79/0,85/0,97 \*

## Aktion 2026 - Wärmeschutz-Haustüren sparen Energie und Kosten Für jedes Haus die richtige Tür!



noblesse  
Sicherheit  
Tipp



Sie möchten gerne besseren Schutz? Mehr Ausstattungen für Zutrittskontrollen, Sicherheit und smart home?  
Infos Seite 14



**Dierbach-1 KK G08**  
RAL 7016, außen mit Nuten  
Griff 03 040 011 / G800  
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen  
**Abbildung zeigt Sonderausstattung:**  
Designoberfläche Rost-Art - zzgl. 450,- €  
Griff 03 040 011 / G1400 - zzgl. 130,- €



**Dierbach-1 KK G08**  
RAL 7016, außen mit Nuten  
Griff 03 040 011 / G800  
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen  
**Abbildung zeigt Sonderausstattung:**  
Designoberfläche Steinoptik anthrazit - zzgl. 450,- €



**Dierbach-1 KK G08**  
RAL 9005, außen mit Nuten  
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen  
**Abbildung zeigt Sonderausstattung:**  
Holzoptik alpin - zzgl. 450,- €  
schwarze Rosette - zzgl. 24,- €  
schwarzer Griff 03 040 9005 / G800 - zzgl. 269,- €

\* Der 1.Up-Wert gilt für optionale Ausstattung mit hohem Wärmeschutz (Erklärung siehe oben).  
Der 2.Up-Wert gilt für beidseitig flügelüberdeckende Ausführungen. Der 3.Up-Wert gilt für einseitig flügelüberdeckende Ausführungen.  
Alle Up-Werte beziehen sich auf das Normmaß nach DIN14351 Anhang E für eine Türgröße von 1230 x 2180 mm.



## Aktion 2026 - Wärmeschutz-Haustüren sparen Energie und Kosten

Landhaus-Charme? Modern? Oder beides?



**Weissenheim-1 KK G03**  
RAL 7015, außen mit Nuten  
Glas sandgestrahlt mit klarem Streifen  
Abbildung zeigt Sonderausstattung:  
Griff 03 040 011 / G1000 - zzgl. 130,- €

Ud 0,75/0,82/0,96 \*



**Frankweiler-1 KK G10**  
RAL 7016  
Griff 03 040 011 / G800  
Glas sandgestrahlt mit klarem Rand  
Abbildung zeigt Sonderausstattung:  
Holzoptik alpin - zzgl. 450,- €

Ud 0,79/0,85/0,97 \*



Alle Holzoptik-  
oberflächen sehen  
Sie auf Seite 11.



**Decor-Rahmen**



**Rahmen-Fräzung**

**Decor-Rahmen**  
Aufgesetzte Rahmen mit 3-dimensionalem Profil.  
Die klassischen Modelle **Fischbach**, **Niederkirchen** und **Marzell** haben auf der Innen- und Außenseite Decor-Rahmen und sind deshalb zzgl. Mehrpreis.  
Diese Türen sind nicht mit Holzoptik oder anderen Designoberflächen lieferbar.

**Rahmen-Fräzung**

Eine sehr flache, modern wirkende Rahmenoptik,  
die wie Nut-Design in die Oberfläche geprägt wird.



**Fischbach-1 PP G05**

RAL 9016  
Griff 03 040 011 / S400  
Glas mit Motivsandstrahlung

Modell mit Decor-Rahmen zzgl. 650,- €

Ud 0,76/0,82/0,95 \*



**Essingen-1 KK G05**

RAL 9016  
Griff 03 040 011 / S400  
Glas mit Motivsandstrahlung

Modell mit Rahmen-Fräzung

Ud 0,76/0,82/0,95 \*



**Niederkirchen-1 PP G03**

RAL 9006  
Griff 03 040 011 / S400  
Glas sandgestrahlt mit klarem Rand

Modell mit Decor-Rahmen zzgl. 650,- €

Ud 0,78/0,85/0,99 \*



**Mühlhofen-1 KK**

RAL 7039  
Griff 03 040 011 / S400  
Glas vollflächig mattiert

Modell mit Rahmen-Fräzung

Ud 0,78/0,85/0,99 \*



**Marzell-3 PP G02**

RAL 3005  
Griff 03 040 011 / S400  
Glas sandgestrahlt mit klarem Rand

Modell mit Decor-Rahmen zzgl. 650,- €

Ud 0,76/0,82/0,95 \*



**Herxheim-1 KK G03**  
RAL 9006, außen mit Nuten  
Griff 03 040 011 / G800  
Glas sandgestrahlt mit klarem Rand

Ud 0,77/0,85/0,98 \*



**Beuren-1 KK G03**  
RAL 7012  
Griff 03 040 011 / G800  
Glas sandgestrahlt mit klarem Rand

Ud 0,81/0,88/1,01 \*



**Großheim**  
DB 703  
außen mit Nuten  
Griff 03 040 011 / G800

Ud 0,67/0,76/0,91 \*



Wie alt ist Ihre „Alte“?




Im Laufe der Zeit hat sich der Wärmeschutz dank technischer Entwicklungen stetig verbessert. Es lohnt sich, die Ud-Werte beim Haustürkauf zu vergleichen.  
Achten Sie darauf!

**UD-Wert 3,0**  
Haustür 1975

## Aktion 2026 - Wärmeschutz-Haustüren sparen Energie und Kosten

Schon Ihre neue Lieblingstür entdeckt?



**Wachenheim-1 KK G04**

außen mit Nuten  
Griff 03 040 011 / G800  
Glas sandgestrahlt mit 12 klaren Streifen



**Jockgrim-7 mit Lisenen 5 mm**

**Jockgrim-1 mit Intarsien 10 mm**

< Modell Jockgrim-1 mit flächenbündigen Edelstaloptik-Intarsien.

Mögen Sie es eleganter?  
Dann wird vielleicht Modell Jockgrim-7 mit herausragenden Edelstahl-Lisenen Ihre neue Lieblingstür!

**Jockgrim-1**

RAL 9016, außen mit Edelstaloptik-Intarsien  
Abbildung zeigt Sonderausstattung:  
Griff 03 040 011 / G1600 - zzgl. 130,- €

Ud 0,67/0,76/0,91 \*  
Ud-Werte ohne Seitenteil



**Rohrbach-1 KK G03**

RAL 9007  
Griff 03 040 011 / G400  
Glas sandgestrahlt mit klarem Rand

Ud 0,76/0,83/0,97 \*



**Rodalben-1 KK G36**

RAL 6009, außen mit Nuten  
Griff 03 040 011 / G600  
Glas sandgestrahlt mit klarem Streifen

Ud 0,74/0,82/0,96 \*



**Altdorf-1 KK G03**

RAL 7015  
Glas sandgestrahlt mit klarem Rand  
Abbildung zeigt Sonderausstattung:  
schwarze Rosette - zzgl. 24,- €  
schwarzer Griff 03 675 9005 / G1600 - zzgl. 376,- €

Ud 0,76/0,83/0,97 \*



**Waldsee-1 KK G14**  
RAL 9016  
außen Edelstahloptik-Intarsien  
Griff 03 040 011 / G800  
Glas sandgestrahlt mit 2 klaren Streifen

Ud 0,76/0,83/0,96 \*



**Abbildung zeigt Sonderausstattung:**  
schwarze Intarsien - zzgl. 49,- €  
schwarze Rosette - zzgl. 24,- €  
schwarzer Griff 03 040 9005 / G800 - zzgl. 269,- €



**Kirrweiler-1 KK G08**  
DB 703, außen mit Nuten  
Griff 03 040 011 / G800  
Glas sandgestrahlt  
mit 3 klaren Streifen

Ud 0,75/0,82/0,96 \*



**Königsbach-1 KK**  
RAL 9005  
außen mit Nut  
Glas sandgestrahlt  
**Abbildung zeigt Sonderausstattung:**  
Griff 03 040 011 / G1400 - zzgl. 130,- €

Ud 0,74/0,82/0,96 \*



**Zeiskam**  
RAL 7012  
**Abbildung zeigt Sonderausstattung:**  
Griff 03 040 011 / G1800 - zzgl. 130,- €

Ud 0,67/0,76/0,91 \*

- RAL 8019 Graubraun**
- RAL 3005 Weinrot**
- RAL 6009 Tannengrün**
- RAL 7039 Quarzgrau**
- RAL 7012 Basaltgrau**
- RAL 7015 Schiefergrau**
- RAL 7016 Anthrazitgrau**
- RAL 9005 Tiefschwarz**
- DB 703 Metallic**  
mit leichtem Metallic-Schimmer
- RAL 9007 Graualuminium**  
mit leichtem Metallic-Schimmer
- RAL 9006 Weißaluminium**  
mit leichtem Metallic-Schimmer
- RAL 9016 Verkehrsweiß**

## <<< noblesse-Trendfarben

Die Wahl einer Trendfarbe gehört zur Grundausstattung.

### GRUNDAUSSTATTUNG: 1-farbig

Innen und außen einfarbig in Standardfarbe RAL 9016 oder in noblesse-Trendfarbe. Ausführung immer mit Feinstrukturoberfläche (FS).

### OPTIONALE AUSSTATTUNG: 2-farbig

Zweifarbig Ausführung gegen Mehrpreis:  
Außen Trendfarbe nach Wahl und innen RAL 9016.  
Die Oberflächen sind immer mit Feinstruktur (FS).



1 Holzoptik Olive

2 Holzoptik cottage



3 Holzoptik alpin



4 Holzoptik rustikal



5 Holzoptik antik

## Holzoptik

Die Holzoptik dieser Oberflächenveredelung wirkt täuschend echt. Richtiges Holz dagegen würde seine Farbe durch Witterungseinflüsse verändern. Diese Holzoptik ist dagegen extrem witterfest, kratzfest, UV-beständig und durch plane Oberflächen auch sehr pflegeleicht. Der Strukturverlauf ist bei jeder Haustür individuell. Türrahmen und Flügelrahmen sind immer ohne Holzoptik.



## Designoberflächen

Durch Oberflächenveredelung erhalten die Aluminiumplatten das Design, dessen Strukturverlauf bei jeder Tür individuell ist. Die Oberflächen bringen, genau wie die Holzoptik, hervorragende Eigenschaften mit: Sie sind extrem witterfest, kratzfest, UV-beständig und durch die planen Oberflächen sehr pflegeleicht. Türrahmen und Flügelrahmen sind immer ohne Designoberflächen.




Rost-Art



Zement-Art



Steinoptik anthrazit



Rost-Art




Steinoptik anthrazit

\* Der 1.Ud-Wert gilt für optionale Ausstattung mit hohem Wärmeschutz (Erklärung auf Seite 5).

Der 2.Ud-Wert gilt für beidseitig flügelüberdeckende Ausführungen. Der 3.Ud-Wert gilt für einseitig flügelüberdeckende Ausführungen.

Alle Ud-Werte beziehen sich auf das Normmaß nach DIN14351 Anhang E für eine Türgröße von 1230 x 2180 mm.

# Hervorragende Grundausstattung! inklusive



Jede moderne Aktionshaustür in Grundausstattung: ab **3.298,- €** inkl. MwSt.

- > Ausführung einseitig flügelüberdeckend
- > Profilsystem wählbar: SL (Softline) oder FB (flächenbündig)
- > 3 Rollenbänder (dreiteilig) in Edelstahloptik eloxiert, 3-dimensional einstellbar, Bandeinstellung verdeckt liegend (ohne Aushängen des Türflügels möglich)
- > Größe bis 1150 x 2250 mm, Übergröße auf Anfrage

## WÄRME SCHUTZ

- > Wärmeschutzglas mit Ug-Wert 0,5
- > 3fach-Verglasung: außen und innen jeweils Verbundsicherheitsglas und im Scheibenzwischenraum Motivglas (alternativ Standard-Ornamentglas)
- > Dämmzone mit zusätzlicher Isolierung
- > wärmegedämmte Flachbodenschwelle
- > 3 Dichtungsebenen inkl. 4 Dichtungen


## SICHERHEIT

- > mechanische 3fach-Verriegelung
- > 2 Bolzensicherungen auf der Bandseite
- > Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, inklusive Aufbohrschutz
- > 5 Schlüssel

## DESIGN


- > Rundrosette aus Edelstahl
- > Griff außen: hochwertige Griffstange aus Edelstahl
- > Griff innen: hochwertiger Innendrucker aus Edelstahl
- > Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß oder einfarbig in Trendfarbe (jeweils mit Feinstrukturoberfläche)
- > klassische Modelle haben außen und innen Decor-Rahmen
- > Falzabdeckleiste zur unsichtbaren Dübelverschraubung

### inklusive mechanische 3fach-Verriegelung



### Sie können zwischen zwei Profilsystemen wählen:

#### ATHOS SL (Softline)




**hochwertige Edelstahl-Griffstange**  
in den Längen 400, 600 oder 800 mm

gerade Stützen: 03 040 011 / G ...  
schräge Stützen: 03 040 011 / S ...



#### ATHOS FB (flächenbündig)



#### Schließzylinder

Der vernickelte Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion wird von einer Edelstahl-Ringrosette umschlossen.

#### Innendrucker


Hochwertiger Innendrucker mit Rückholmechanismus und rundem Griffprofil.  
Innendrucker Edelstahl 03 338 010

#### Bolzensicherungen

Zwei Sicherungsbolzen auf der Bandseite als solide Aushebsicherung für erhöhten Einbruchsschutz.

Trendfarbe nach Wahl > mehr Infos Seite 10

# Viele weitere Ausstattungen! optional



### optional automatische 3fach-Verriegelung



### Ausführung Grundausstattung: einseitig flügelüberdeckend



### Ausführung optional: beidseitig flügelüberdeckend



Als Ausführung bezeichnet man die Bauweise der Türfüllung. Sie bestimmt die Optik und den Grad der Wärmedämmung.

Mehr Sicherheit, Wärmeschutz und individuelles Design können Sie selbstverständlich gegen Mehrpreis bestellen.

- > Ausführung beidseitig flügelüberdeckend zzgl. 238,- €
- > elektrischer Türöffner mit Tageseinstellung zzgl. 95,- €
- > 3fach-Verriegelung automatisch zzgl. 70,- €
- > 3fach-Verriegelung automatisch mit Comfort-Motor zzgl. 598,- €
- > 3fach-Verriegelung vollmotorisch (Typ M-TS) zzgl. 1.050,- €
- > 5fach-Verriegelung mechanisch zzgl. 59,- €
- > Sicherheitstrafo zzgl. 85,- €
- > Kabelübergang mit integriertem Netzteil zzgl. 248,- €
- > passende Oberlichter und Ganzglas-Seitenteile auf Anfrage

### mehr Wärmeschutz für Passivhaus-Niveau

Optimierter Dämmkern zur Verbesserung der Wärmeschutzwerte / Ud-Werte. Berechnungsverfahren entsprechend EN ISO 12567-1. (verifiziert - geprüft - dokumentiert) Nur für beidseitig flügelüberdeckende Ausführungen!

Wärmeschutz-Paket 4 „upgrade Dämmung“ zzgl. 148,- €



### innovative Technik für Sicherheit und smart home



noblesse smart home



### Holzoptik und Designoberflächen

je Türseite zzgl. 450,- €  
> mehr Infos Seite 10/11



### 2-farbige Ausführung

Außenseite mit einer Trendfarbe, Innenseite RAL 9016 Verkehrsweiß, jeweils mit Feinstrukturoberfläche.

Farb-Paket 3 zzgl. 150,- €  
> mehr Infos Seite 10

# OPTIONALE SICHERHEIT: KOMFORTABEL UND SMART



## ekey dLine in Türblatt oder Griff

Europas Nr. 1 der Fingerprint-Zutrittslösungen! ekey bietet Fingerprintscanner für höchsten Komfort. Zugangsfunktionen können sehr bequem per App gesteuert werden. Neben schlüssellosem Zugang über einen Flächensor erlaubt das ekey-System weitere innovative Funktionen: Sprachassistent, personalisierte Zeitfenster, Fernöffnung und Push-Nachrichten. Für diese Funktionen muss der Fingerprintscanner und das mobile Endgerät (mit APP) mit der Cloud / WLAN verbunden sein.

### ekey dLine im Türblatt

Komfort-Paket 1  
Edelstahl zzgl. ab 1.198,- €  
Schwarz zzgl. ab 1.227,- €



## ekey keypad integra

Eine hinterleuchtete, leicht zu bedienende Codetastatur mit Glas-Touchpad als Zutrittskontrollsystem. Bis zu 99 verschiedene 4- bis 8-stellige Zahlenfolgen können zur Programmierung verwendet werden.

Komfort-Paket 4  
zzgl. 1.198,- €

wählbar in weiß, anthrazit oder edelstahlgrau



## Zutrittskontrolle 4 in 1

Mit dieser Zutrittskontrolle können Sie wählen, wie Sie Ihre Tür öffnen:  
 > per PIN-Code  
 > per Fingerscanner  
 > per bluetoothfähigem Smartphone  
 > per RFID-fähigem Medium  
 Die Verwaltung von bis zu 100 Fingerabdrücken, 150 Codes und 200 RFID-Medien erfolgt über das hinterleuchtete Display und die zugehörige SmartLock-App. Für die jeweilige Zutrittsberechtigung stehen 4 Optionen dauerhaft zur Auswahl:

- > permanenter Zutritt
- > zeitgesteuerter Zutritt
- > zyklischer Zutritt
- > einmaliger Zutritt

Komfort-Paket 5  
zzgl. 1.198,- €



## zertifizierte RC2 - Sicherheit

Die Aktionshaustüren können optional mit einem RC2-Sicherheitspaket ausgestattet werden. Geprüft vom zertifizierten Prüfinstitut für Fenstertechnik Rosenheim (ift).

RC2-Sicherheitspaket zzgl. 210,- €



## Mehr Einbruchschutz!



Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Produkte.

noblesse-Haustüren sind im Herstellerverzeichnis der **Kommission Polizeiliche Kriminalprävention** gelistet. Viele Infos und Tipps zum Einbruchschutz gibt es hier: [www.k-einbruch.de](http://www.k-einbruch.de)


# OPTIONAL SCHWARZ: ACCESSIONS IM DESIGNTREND



## Sie lieben schwarze Details?

Dann wird Ihnen diese Auswahl sicher gefallen. Sie können die Aktionstüren auch mit schwarzer Sonderausstattung bestellen.  
 Türaußenseite: mit schwarzem Griff und schwarzer Rosette um den Schließzylinder  
 Türinnenseite: mit schwarzem Innendrucker und Bändern

Türaußenseite schwarze Rosette  
zzgl. 24,- €



Türinnenseite  
schwarze Bänder  
zzgl. 87,- €



Innendrucker  
03 350 9005  
Griffprofil oval  
zzgl. 75,- €



Innendrucker  
03 351 9005  
Griffprofil oval  
zzgl. 75,- €



Innendrucker  
03 352 9005  
Griffprofil eckig  
zzgl. 75,- €

Beispiel Außengriff  
03 675 9005  
zzgl. 376,- €

## Nachhaltig bauen und Fördermittel nutzen!



Diese Aktionstüren sind förderfähig in der Altbausanierung. Wir informieren Sie gerne über einen möglichen BAFA-Förderantrag!



Das QNG-READY-Siegel der noblesse-Aktionstüren bestätigt die Prüfung auf nachhaltige und ökologische Bauprodukte.

# Sichern Sie sich maximale Energieeffizienz: Wärmeschutz für Passivhaus-Niveau

Ud-Wert  
unter 0,8  
W/m<sup>2</sup>K

Kleiner Aufpreis, dauerhaft niedrigere Energiekosten:  
Mit unserem Wärmeschutz-Paket 4 bringen Sie Ihr Zuhause auf Passivhaus-Niveau.

Optimierter Dämmkern zur Verbesserung der Wärmeschutzwerte / Ud-Werte.  
Berechnungsverfahren entsprechend EN ISO 12567-1.  
(verifiziert - geprüft - dokumentiert)

Nur für beidseitig flügelüberdeckende Ausführungen!

Wärmeschutz-Paket 4 „upgrade Dämmung“ zzgl. 148,- €



Eine Haustür mit verschiedenen UD-Werten? Was bedeutet das?

**1.Ud-Wert** gilt für eine optionale Ausstattung mit hohem Wärmeschutz:

beidseitig flügelüberdeckende Ausführung inklusive Wärmeschutz-Paket 4 „upgrade Dämmung“

**2.Ud-Wert** gilt für beidseitig flügelüberdeckende Ausführungen.

**3.Ud-Wert** gilt für einseitig flügelüberdeckende Ausführungen.

Lassen Sie sich von der noblesse-Vielseitigkeit begeistern und nutzen Sie professionelle Beratung, Verkauf und Montage im Fachhandel:

## Kennen Sie unsere Aktion „gut & schnell“?



Eine Aktion mit besonders kurzen Lieferzeiten! Die Haustüren sind mit unterschiedlichen Profilsystemen und vielen optionalen Ausstattungsmöglichkeiten lieferbar.

## Kompetente Beratung und mehr Infos im Fachhandel!

Mehr Infos und original noblesse-Haustüren finden Sie in den Fachbetrieb-Ausstellungen. Lassen Sie sich inspirieren! Dort kann Ihre persönliche Wunschtür am Bildschirm oder Tablet konfiguriert werden. Außerdem kann man dort das gesamte noblesse-Sortiment und Originalmuster von Oberflächen anschauen oder Farben anhand eines RAL-Fächers aussuchen.



Klimaschutz beginnt vor der Haustür! noblesse fördert deshalb verschiedene Umweltprojekte und der Region. Dabei werden ArtenSchutz und ökologisches Gleichgewicht unterstützt.

**Haustür-Abbildungen** In diesem Prospekt sind Haustüren im Maß 1100 x 2100 mm dargestellt. Bei Maßänderungen kann sich der optische Eindruck von Motiven und Design ändern, da Glasfelder NICHT individuell angepasst werden. Viele noblesse-Modelle sind rechtlich geschützt.

**Originalfarben und Gläser** Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind nicht zu vermeiden und die Darstellung von Materialoberflächen ist nicht verbindlich. Gläser sind oft hinterleuchtet abgebildet. Grundsätzlich wirken Farben und Materialien in wechselnden Lichtverhältnissen unterschiedlich. Im Fachhandel können Materialmuster und Farben anhand eines RAL-Farbfächers gezeigt werden.

**Irrtümer und Änderungen vorbehalten.**

## Individuelle Eleganz und persönliche Geborgenheit ... seit über 50 Jahren!



Für jedes Haus die richtige Tür!

Stilvoll.  
Hochwertig.  
Sicher.

